ROBOPAC
Innovation driven by values

TECHNOPLAT 3000 PWJ

STAZIONE AUTOMATICA
PER AVVOLGIMENTO CON CARTA

AUTOMATIC PAPER
WRAPPING STATION



TECHNOPLAT 3000 PWJ

STAZIONE AUTOMATICA PER AVVOLGIMENTO CON CARTA
AUTOMATIC PAPER WRAPPING STATION

CERTIFIED LOAD STABILIZATION
WITH PAPER WRAPPING POWERED BY TECHLAB Safe packaging Saves money

Rconnect CUBE TECHNOLOGY



PANNELLO TOUCH SCREEN CON CUBE TECHNOLOGY
CONTROL PANEL WITH CUBE TECHNOLOGY

FUNZIONALITÀ CUBE TECHNOLOGY
FEATURES CUBE TECHNOLOGY

› OTTIMIZZAZIONE DELLA QUANTITÀ DI CARTA
OPTIMIZATION OF PAPER QUANTITY
› MIGLIOR CONTENIMENTO DEL CARICO
IMPROVES LOAD CONTAINMENT
› RIDUZIONE DEI DANNI AL PRODOTTO DEL 40%
REDUCED PRODUCT DAMAGE BY 40%

EUMOS



SISTEMA DI CARICAMENTO BOBINA JUMBO'
JUMBO REEL LOADING SYSTEM




› SISTEMA ERGONOMICO DI CARICAMENTO DELLA BOBINA JUMBO PER UN FACILE POSIZIONAMENTO
› ERGONOMIC JUMBO REEL LOADING SYSTEM FOR EASY POSITIONING

CARRELLO BASCULANTE
TILTING CARRIAGE




› IL MIGLIOR IMBALLAGGIO STABILIZZATO ED ESTETICO SENZA PIEGHE
› THE BEST STABILISED AND AESTHETIC PACKAGING WITHOUT FOLDS

DISPOSITIVO INTELLIGENTE PER COLLA
SMART GLUE DEVICE



› PRECISO E CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA COLLA, MAI A CONTATTO CON IL PRODOTTO
› PRECISE AND CORRECT POSITIONING OF THE GLUE, NEVER IN CONTACT WITH THE PRODUCT

LAYOUT TECHNOPLAT 3000 PWJ mm [in]



PERCHÈ TECHNOPLAT 3000 PWJ?
WHY TECHNOPLAT 3000 PWJ?

ROBOPAC Innovation driven by values

SOSTENIBILITÀ
SUSTAINABILITY

Una nuova era per la stabilizzazione del carico con un nuovo materiale di imballaggio 100% riciclabile

A new era for load stabilization with a new wrapping material 100% recyclable

FACILITÀ DI UTILIZZO
EASY TO USE

Facile caricamento della bobina di carta e controllo intuitivo della macchina tramite touchsreen con un innovativo design ergonomico

Easy loading of the paper roll and intuitive control of the machine via touchscreen with an innovative ergonomic design

PRODUTTIVITÀ
PRODUCTIVITY

Fino a 750 pallet senza cambio bobina grazie alla struttura della macchina che può ospitare una bobina jumbo da 450 kg

Up to 750 pallet without reel changeover over thanks to the machine's structure that can accomodate a 450 kg jumbo reel

PRESTAZIONI
PERFORMANCE

Massima stabilizzazione del carico con il minimo consumo di carta grazie alla Cube Technology

Maximum load stabilization with the lowest paper consumption thanks to Cube Technology

CARATTERISTICHE / FEATURES		TECHNOPLAT 3000 PWJ
Produttività / Productivity	pallet/h	Fino a 60 / Up to 60
Lunghezza rulli / Roller length	mm (in)	1100 (43) std, 1300 (51) opt
Velocità rotazione tavola / Turntable rotation speed	rpm	Fino a 20 / Up to 20
Velocità salita-discesa carrello / Carriage up-down speed	m/min (ft/min)	2,5÷8 (8÷26)
Tiro carta / Paper tension		Regolabile da pannello / Adjustable from panel
Dimensioni massime pallet (LxW) Maximum pallet dimensions (LxW)	mm (in)	1000x1200 (40x48) std, 1200x1200 (48x48) opt
Altezza massima prodotto / Maximum product height	mm (in)	2000 (79) std, 2500 (98) opt, 3100 (122) opt
Altezza minima piano di lavoro / Minimum worktop height	mm (in)	400 (16)
Altezza massima piano di lavoro / Maximum worktop height	mm (in)	550 (22)
Tensione di alimentazione / Power supply		400 VAC 3Ph-+ PE 50/60 Hz
Potenza installata / Installed power	kW	9,6
Consumo aria compressa / Compressed air consumption	Nl/min	350
Pressione di esercizio / Working pressure	bar (psi)	6 (87)
Diametro esterno massimo bobina carta Maximum external paper reel diameter	mm (in)	1200 (48)
Diametro interno bobina carta / Internal paper reel diameter	mm (in)	76 (3)
Altezza bobina carta / Paper reel height	mm (in)	490 (19)
Peso massimo bobina / Maximum reel weight	kg (lb)	450 (992)
Caricamento carta / Paper loading		Con carrello manuale / With manual trolley

I contenuti di questo catalogo sono stati verificati al momento della stampa. Robopac si riserva il diritto di modificare in ogni momento le caratteristiche tecniche dei prodotti e degli accessori illustrati nel presente documento.
The contents of this catalog have been verified before the press. Robopac reserves the right to modify in every moment the technical characteristicsof the products and accessories illustrated in the present document.



ITA / ENG

PRODUCTION PLANTS

ROBOPAC MACHINERY
Via Fabrizio da Montebello, 81 - 47892 Gualdicciolo
Repubblica di San Marino
T. +378-0549-910511 - info.machinery@robopac.com
www.robopac.com/machinery

ROBOPAC SYSTEMS
S.P. Marecchia, 59 - 47826 Villa Verucchio, Rimini - Italy
T. +39-0541-673411 - info.systems@robopac.com
www.robopac.com/systems

ROBOPAC PACKERS
Via Ca' Bianca, 1260 - 40024 Castel San Pietro Terme, Bologna - Italy
T. +39-0541-673411 - info.packers@robopac.com
www.robopac.com/packers

Via J. Barozzi, 8 - 40053 Valsamoggia, Bologna - Italy
T. +39-0510025000 - info.packers@robopac.com
www.robopac.com/packers

SOTEMAPACK S.p.A.
Via Calari, 11 - 40011 - Anzola dell'Emilia, Bologna - Italy
T. +39-051-64244452 - info@sotemapack.com
www.sotemapack.com

MEYPACK VERPACKUNGSSYSTEMTECHNIK GMBH
Industriestraße 3, 48301 Nottuln - Germany
T. +49 2509 940 - info@meypack.de
www.meypack.de

ROBOPAC BRASIL
BR 470, KM 218, 1515, Bairro Vinosul - CEP: 95701-350
Bento Gonçalves/RS - Brasil
T. +55 5434557200 - info.br@robopac.com
www.robopacbrasil.com

TOPTIER
10315 SE Jennifer St, Portland, Oregon 97015 - USA
T. +1-503-353-7588 - sales@toptier.com
www.robopac.com/toptier

SUBSIDIARES

AETNA GROUP DEUTSCHLAND
Holderäckerstrasse 17 - 70499 Stuttgart - Weilimdorf - Germany
T. +49 7118067090
info.de@robopac.com

AETNA GROUP VOSTOK
Otradnaya str. 2B building 7 office 1 - 129329 Moscow - Russia
T. +7 4956443355
info.ru@robopac.com

AETNA GROUP FRANCE
4, avenue de l'Europe - 69150 Décines - France
T. +33 472145401
info.fr@robopac.com

AETNA GROUP UK
Packaging Heights Units 7/8 - Highfield Parc
Highfield Road Oakley
Bedford MK43 7TA - Great Britain
T. +44 1234825050
info.uk@robopac.com

AETNA GROUP IBERICA
P.I. Portal Mediterráneo, C/ Dauradors 23
12500 Vinaròs, Castellón - Spain
T. +34 964860901
info.es@robopac.com

ROBOPAC USA
2150 Boggs Road Building 200 - Suite 200 Duluth
GEORGIA 30096 - USA
T. +1 6784737896
info.us@robopac.com

ROBOPAC CHINA
Building 2, No. 877, Jinliu Rd. Jinshan Industrial Area,
Shanghai, 201506 - China
T. +86 02162665966
info.cn@robopac.com

REV. 01 - 3470300394 - Technoplat 3000 PWJ ITA-ENG 03/2026 - Acanto Comunicazione